

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-620Ч-02 71000019492
(71000019492)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019492

Характеристики товара

Фото 71000019492

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-620Ч-02 71000019492

Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-620Ч-02 предназначен для производства чешуйчатого льда на предприятиях общественного питания и торговли.

Модель оснащена системой автоматического отключения в случае отсутствия подачи воды на охлаждение конденсатора, утечки хладагента, повышенной нагрузки на мотор-редуктор и переполнения бункера льдом и регулируемыми по высоте ножками.

Конструкция и съемная обшивка выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Эксплуатация льдогенератора допускается при температуре окружающей среды от 10 до 35 °С и относительной влажности от 40 до 70%.

Для совместной эксплуатации со стационарными бункерами Б-300, Б-400 или БН-2-100 (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно).

Для работы требуется подключение к водопроводу.

В комплект поставки входит совок для сбора льда.

Режимы работы:

- Наполнение водой (продолжительность - 5 минут)
- Заморозка (работает непрерывно)

Ключевые характеристики:

- Воздушное охлаждение
- Долгий срок службы фильтров очистки и умягчения воды
- Лёгкость обслуживания воздушного конденсатора
- Не требуется очистка системы от накипи
- В процессе работы используется хладагент R404A, полностью безопасный для окружающей среды
- Автоматическое выключение при отсутствии подачи воды, утечке хладагента, повышенной нагрузке на мотор-редуктор или переполнении бункера льдом
- Может быть установлен со стационарными и подкатными бункерами
- Полностью герметичный компрессор
- Высокая производительность при минимальном потреблении воды

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Все панели корпуса могут сниматься для удобства обслуживания
- Регулируемые по высоте ножки

Особенности эксплуатации:

- Допустимая температура воздуха при эксплуатации: от +10 до +43 °C
- Допустимая влажность воздуха при эксплуатации: от 40 до 70 %
- Климатический класс - 5

Документация для Льдогенератор ЛГ-620Ч-02 (воздушное охлаждение)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-620Ч-02 71000019492

Серия	ЛГ
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	912
Ширина, мм	585
Высота, мм	737
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	3.25
Вес нетто, кг	136
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Хладагент	R404a
Тип льда	Чешуйчатый
Тип охлаждения льдогенератора	Воздушный
Тип водоснабжения	Подвод и отвод воды
Наличие бункера/накопителя	Да
Вместимость бункера, кг	20
Производительность, кг/сут	620
Артикул производителя	71000019492

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Льдогенератор АВАТ (АБАТ) ЛГ-620Ч-02 71000019492



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

ЛДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА



ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

ОХЛАЖДЕНИЕ СОКОВ И НАПИТКОВ

Овощные, фруктовые, ягодные соки, компоты, морсы, лимонады из фруктов, плодов и ягод

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ОХЛАЖДЕНИЕ РЕАКТИВОВ

в фармацевтической и химической промышленности

И ДАЖЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

добавление чешуйчатого льда при производстве бетона в жаркую погоду предотвращает ухудшение свойств цемента, поддерживая необходимую температуру раствора



И ВСЕ ЭТО ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛЕД!



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

ЛДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА



ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

ХРАНЕНИЕ И ВЫКЛАДКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

икра, осетр, белуга, семга, форель, стерлядь,
тунец, камбала, палтус, окунь, треска, скумбрия,
сибас, кальмары, креветки, осьминоги, крабы

ХРАНЕНИЕ И ВЫКЛАДКА ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЯГОД И ЗЕЛЕНИ


Данный способ хранения позволяет
сохранить все полезные качества
продуктов

ХРАНЕНИЕ И ВЫКЛАДКА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Баранина, говядина, свинина, телятина

ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН, ШВЕДСКИХ СТОЛОВ

**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА БЕЗ
ПОТЕРИ КАЧЕСТВА!**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

ЛДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА



ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

СЛОЕНОЕ ТЕСТО

Холодная технология замеса слоеного теста предполагает использование ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА в составе шуги (смесь воды и льда)


Структура льда чешуйчатого типа способствует более длительному сохранению низких температур теста, что позволяет:

не дать преждевременно дрожжевой клетке работать

ОБЛЕГЧИТЬ разделку теста

СНИЗИТЬ продолжительность приготовления

**РЕЗУЛЬТАТ -
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПЕЧКИ!**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА



ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША

Предполагает использование ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА в составе шуги (смесь воды и льда)

Почему именно ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛЕД?

Структура льда чешуйчатого типа легко обволакивает продукт, обеспечивая
РАВНОМЕРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОДУКТА
что позволяет

**ПРЕДОТВРАТИТЬ СВОРАЧИВАНИЕ БЕЛКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЯСА**

Чешуйки легко разламываются, не повреждая ножи куттера

**РЕЗУЛЬТАТ -
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА!**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>